

Allgemeiner Zugang und Navigation

Aufrufen des SupplyWeb Portal

SupplyWeb kann über folgenden Link aufgerufen werden:

<http://webedi02.eu.msi-it.com> (Testsystem)


<https://supplyweb.magna.com/supplyWeb/account/showLogin> (Live System)


Browser-Anforderungen

Bitte beachten Sie, dass zur einwandfreien Benutzung von SupplyWeb folgende Anforderungen zu erfüllen sind:

- Als Browser sollte der Internet Explorer ab Version 6.0 verwendet werden (mit Firefox können einige Funktionen nicht ausgeführt werden)
- Java und JavaScript
- Adobe Reader 6.0
- Weiters sollten Sie für SupplyWeb den Popup-Blocker deaktivieren.

SupplyWeb Login

 focus on essentials



Login	News	Tips	Links
<p>Username</p> <input type="text"/>		<p>The schedule is used to establish periodic pulls from and pushes to your ERP/MRP. You can establish a schedule for each computer defined in a Computer Profile by selecting Transfer Schedule from the Communications menu tab.</p>	<p>www.infor.com</p>
<p>Password</p> <input type="password"/>		<p>For more information, read the help by clicking the "?" on the application's navigation bar.</p>	
<p>Language</p> <input type="text"/>			
<input type="button" value="Login"/> <input type="button" value="Register"/>			



Tragen Sie Ihren Benutzernamen (Username, User ID), Ihr Passwort und die gewünschte Sprache ein. Falls Sie nicht über diese Informationen verfügen, kontaktieren Sie bitte den SupplyWeb Administrator.

Achten Sie darauf, dass Ihr Popup Blocker deaktiviert wurde, bevor Sie sich einloggen!



SupplyWeb unterstützt verschiedene Sprachen, die Sie beim Logon auswählen können. Die standardmäßig eingestellte Sprache ist Englisch.

Navigation im SupplyWeb

SupplyWeb besteht grundsätzlich aus drei Teilen: dem Navigator, der Symbolleiste und der Applikation.



Die Symbolleiste bietet viele nützliche Funktionen. Die Buttons werden im Folgenden von links beginnend kurz erläutert.

- | | |
|------------|---|
| Zurück | Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück. |
| Startseite | Bringt Sie zur Startseite von SupplyWeb. |
| Menü | Blendet den Navigator ein oder aus. |
| Drucken | Druckt die aktuelle Ansicht der Applikation (ohne Symbolleiste und Navigator). |
| PDF | Dieser Menüpunkt ist verfügbar, wenn die aktuelle Ansicht als Adobe PDF-Datei gespeichert werden kann. |
| Speichern | Dieser Menüpunkt ist verfügbar, wenn die aktuelle Ansicht auf Ihrem Computer gespeichert bzw. exportiert werden kann. |
| Hilfe | Öffnet Ihnen die Hilfe zu SupplyWeb. |

SupplyWeb Konventionen

Innerhalb von SupplyWeb gibt es einige Standard-Konventionen, auf die Sie achten sollen.

Pflichtfelder:

Alle Felder, die mit einem Stern (links daneben) versehen sind, müssen ausgefüllt werden, um die gewünschte Aktion durchführen zu dürfen. Wurden bei der Durchführung einer Aktion nicht alle Pflichtfelder auf einer Maske ausgefüllt, so wird eine Meldung ausgegeben.

Statusmeldungen:



Informations- und Statusmeldungen erscheinen im oberen Teil des Applikations-Bereiches. Dabei kann es sich um Mitteilungen eines Problems oder einer erfolgreichen Durchführung handeln.

Brille: 

Das Brillen-Symbol weist darauf hin, dass weitere Details zu einem Eintrag zu finden sind.

Stift: 

Das Stift-Symbol weist darauf hin, dass der Eintrag bearbeitet werden kann.

PDF Dokumente:

Alle Berichte in SupplyWeb werden im Adobe Acrobat Format (PDF) generiert. Diese können lokal am Computer gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Erste Schritte

Im folgenden wird kurz aufgeführt welche Schritte der Lieferant einmalig zu tun hat. Diese Punkte sind in den folgenden Kapiteln detailliert erklärt

Benutzerprofil (optional – wurde bei der Registrierung bereits angelegt)

Kennwort ändern, Email Adresse, Grundeinstellungen

EMC Console (optional)

Anzeigen von relevanten Informationen auf der Startseite nach dem Anmelden wie Überfällige, Innerhalb von 7 Tagen fällig, unegelsen Lieferabrufe etc.

Benachrichtigungen (optional)

Automatische Benachrichtigung via Email bei gewissen Ereignissen wie z.B. Neues Teil, Bedarfsänderungen, ASN Erstellung etc.

Layout für Barcode Warenanhänger (notwendig bei Verwendung von Warenanhängern)

Warenanhängervorlagen zuweisen (notwendig bei Verwendung von Warenanhängern)

Lademittel Hinzufügen

Aus der Liste der Lademittel die benötigten Hinzufügen und Daten pflegen z.B. Gewicht und Maßeinheit für Palette eingeben.

Teile Verpackungsvorschrift definieren

Definition der Verpackungsvorschrift für ein Teil. Kann aus Oberverpackung, Unterverpackung und Zusatzverpackungen für diese bestehen. Palette und Karton als Ober- und Unterverpackung.

Benutzerprofil

Beim Erstellen eines neuen User-Accounts werden Benutzer-ID und Passwort festgelegt. Diese Informationen sind im Menüpunkt **Voreinstellungen > Benutzerprofil bearbeiten** gespeichert. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, andere Einstellungen wie Zahlen- oder Datumsformat, Sprache und Hintergrundfarbe nach Ihren Bedürfnissen einzustellen.

Voreinstellungen Benutzerprofil			
Benutzerprofil			
Benutzerinformationen			
Name	<input type="text" value="test123"/>		
Position	<input type="text"/>		
Sicherheitsinformationen			
Benutzer-ID	test123		
Kennwort	<input type="password" value="*****"/>	Kennwort bestätigen	<input type="password" value="*****"/>
Benutzervoreinstellungen			
Datumsformat	<input type="text" value="dd.MM.yyyy HH:mm:ss zzz"/>	Schema	<input type="text" value="Merkur"/>
Sprache	<input type="text" value="Deutsch"/>	Zahlenformat	<input type="text" value="###.###,00"/>
Ansprechpartnerinformationen			
Adresse	<input type="text"/>	Telefon (Büro)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Telefon (privat)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Mobiltelefon	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Pager	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Bundesland/Kanton	<input type="text"/>	E-Mail (Büro)	<input type="text" value="test@test.com"/>
PLZ	<input type="text"/>	E-Mail (privat)	<input type="text"/>
Zeitzone	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Senden"/>			

Tägliche Aufgaben

Event Management Console (EMC)

Der Start-Bildschirm, der beim Einloggen ins SupplyWeb erscheint, wird Event Management Console genannt. Hier können Sie sich rasch einen Überblick über Lieferabrufe, Sendungen und anderen Statistiken verschaffen.


SupplyWEB 9.5 – User Training

Ereignisverwaltungskontrolle Übersicht

Willkommen, 300000as. Letzte Aktualisierung: 27.02.2007 15:20:03 CET

Willkommen bei SupplyWEB 9.5.0004.0000. Wenn Sie gerade erst mit der Verwendung von SupplyWEB beginnen, können Sie sich anhand des Online-[Tutorials](#) mit der Anwendung vertraut machen. Eine Beschreibung der aktuellsten Verbesserungen finden Sie in den [Release Notes](#).

Lieferabrufe | Sendungen | Nachrichten | Problembericht | Faktura

Lieferabrufe 

4 In 7 Tagen fällige Lieferabrufe

Setup and Konfiguration

Konfiguration der Event Management Console (EMC)

In der EMC-Konfiguration unter dem **Voreinstellungen-> EMC konfigurieren** Link haben Sie die Möglichkeit, die EMC nach Ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Dabei können Sie alle Ereignisse wählen, die für Sie von Interesse sind, und bereits am Startbildschirm erscheinen sollen. Sie können einstellen, welche Ereignisse Sie sehen wollen, und ob Sie kategorisiert oder in einer eigenen Prioritätsliste erscheinen sollen. Zudem können Sie die Reihenfolge der Kategorien anpassen, wobei die Prioritätsliste immer im ersten Reiter erscheint. Es ist darauf zu achten, dass einige Events einen Toleranzwert (Tage oder Prozent)

Voreinstellungen EMC-Konfiguration

Ereignismodule

Lieferabrufe Alle anzeigen

Bearbeiten	Ereignisse	Anzeigen	Priorität
	Überfällig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Heute fällig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Innerhalb von 7 Tagen fällig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notfallbedarfe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nettoänderung überschritten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SMI-Teile über vorgeschlagener Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SMI-Teile unter vorgeschlagener Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sendungen Alle anzeigen

Nachrichten Alle anzeigen

Problembericht Alle anzeigen

Faktura Alle anzeigen

Positionierung







Passen Sie das EMC-Layout an, indem Sie die Module auswählen, die in den einzelnen Bereichen der Seite angezeigt werden sollen.

Lieferabrufe Sendungen Nachrichten Problembericht Faktura

Einige Events erfordern die Eingabe von Toleranzwerten in Tagen bzw. Prozenten (z.B. bei Überschreitungen).

Konfiguration von Benachrichtigungen

E-Mail Benachrichtigungen ermöglichen Ihnen, sich per Mail über Statusänderungen informieren zu lassen, ohne in SupplyWeb eingeloggt zu sein. Wenn ein Ereignis eintritt, wird eine Nachricht an die im Benutzerprofil gespeicherte E-Mail Adresse gesendet. Die Konfiguration für Benachrichtigungen kann im **Voreinstellung->Benachrichtigungen konfigurieren** Link im Navigator aufgerufen werden.

Voreinstellungen Benachrichtigungskonfiguration		
Bedarfsbenachrichtigungen		
Bearbeiten	Benachrichtigung	Senden
	Neues Teil	<input type="checkbox"/>
	Der Bedarf wurde manuell gelöscht	<input type="checkbox"/>
	Bedarf manuell hinzugefügt/geändert	<input type="checkbox"/>
	Nettoänderungsschwellenwert des Lieferanten überschritten	<input type="checkbox"/>
	Sendung mit stornierten Plänen	<input type="checkbox"/>
	Lieferscheine mit Erfüllung abgeglichen	<input type="checkbox"/>
	Neuer Bedarf, Lieferscheinnr. nicht gefunden	<input type="checkbox"/>

Konfiguration Barcode Layout

Nachdem der Registrierungsprozess fertig gestellt wurde und Sie sich am System angemeldet haben, müssen Sie die Barcode-Anhänger konfigurieren.

Dazu klicken Sie auf den **Setup->Layouts für Barcode-Warenanhänger** Link im Navigator. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um ein neues Layout einzurichten.

Barcode Layout einrichten

Layoutdefinitionen						
Bearbeiten	Löschen	Layoutname	Höhe	Breite	Warenanhänger pro Seite	Warenanhänger pro Seriennummer
		<input type="button" value="Hinzufügen"/>		<input type="button" value="Löschen"/>		

In der Barcode Layout-Verwaltung kann nun das Layout für den Warenanhänger konfiguriert werden. Tragen Sie dazu die gewünschten Werte ein.

Barcode Layout-Verwaltung

Layout für Barcode-Warenanhänger einrichten

Layoutname

Maßeinheit

Warenanhänger auswählen

Papiergröße für Warenanhänger

Höhe

Breite

Warenanhängerlayout auf einer Seite

Oberer Seitenrand

Linker Seitenrand

Spalten pro Seite

Spaltenabstand


Zeilen pro Seite

Zeilenabstand

Pro Seriennummer zu druckende Warenanhänger



Tragen Sie die gewünschten Werte für Ihr Layout ein. Alle Werte müssen in inch eingegeben werden! In folgendem Link findet sich eine Umrechnung dazu. <http://www.pats-pets.de/cm-inch.htm>
Klicken Sie auf „Senden“, um das Layout zu übernehmen.



Mit dem Button „Seitenansicht“ können Sie Ihr Layout in einer Vorschau vorab ansehen.

Führen Sie denselben Schritt für das Master-Layout durch (Beispiel Siehe Screenshot).

Barcode Layout-Verwaltung

Layout für Barcode-Warenanhänger einrichten

Layoutname

Maßeinheit

Warenanhänger auswählen

Papiergröße für Warenanhänger

Höhe

Breite

Warenanhängerlayout auf einer Seite

Oberer Seitenrand

Linker Seitenrand

Spalten pro Seite

Spaltenabstand

Zeilen pro Seite

Zeilenabstand

Pro Seriennummer zu druckende Warenanhänger

Nachdem die Layouts erstellt wurden, müssen diese zugeordnet werden. Dazu klicken Sie auf **Setup->-Warenanhängervorlagen** im Navigator. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um diese Zuordnung einzurichten.

Warenanhängerlayouts						
Lieferantenadressliste						
Bearbeiten	Lieferantenadresse	Werk	Detail	Lademittelspezifisch	Master	Gemischt
✎	Alle Lieferantenadressen	Alle Werke	< Nicht zugeordnet >	< Nicht zugeordnet >	< Nicht zugeordnet >	< Nicht zugeordnet >
<input type="button" value="Hinzufügen"/>						

In der Warenanhängerlayoutzuordnung kann nun die Zuordnung der erstellten Layouts zu den Warenanhängerarten (Detail, Master, Gemischt) erfolgen.

SupplyWEB 9.5 – User Training

Suchkriterien			
Lieferantenadresse		Alle Lieferantenadressen	
Warenanhängerlayoutzuordnung			
Kundenwerk	Warenanhängerart	Vorlage	Layout
Alle Werke	Detail	VDA-KLT	Detail
Alle Werke	Master	VDA-Standard	Master
Alle Werke	Gemischt	VDA-Standard	Master
<input type="button" value="Aktualisieren"/>			

Lademittel Konfiguration

Klicken sie Setup -> Lademittel um diese zu verwalten.

Setup Lademittel

Lademittelauswahl	
Lademittelcode	ARISTON 1 DWB FOT
Informationen zum Kundenlader	ARISTON 1 DWB FOT ARISTON 2 DWB FAT Plastic Container DL Plastic Container KL
Lademittelcode	
Beschreibung	330x615x735
Umtauschbar	No
Weitere Lademittelinformationen	
EDI-Code	
Eigengewicht	2
Maßeinheit für Eigengewicht	Kilogramm
<input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Löschen"/>	

Sie können ein Lademittel unter dem Feld „Lademittelcode“ auswählen, das der Kunde bereits vordefiniert hat.

SupplyWEB 9.5 – User Training

Lademittelauswahl	
Lademittelcode	ARISTON 1 DWB FOT
Informationen zum Kundenlademittel	
Lademittelcode	ARISTON 1 DWB FOT
Beschreibung	330x615x735
Umtauschbar	No
Weitere Lademittelinformationen	
EDI-Code	Z453 LF
Eigengewicht	2
Maßeinheit für Eigengewicht	Kilogramm
<input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Löschen"/>	

Im Segment "Weitere Lademittelinformationen" können sie spezifische Daten pflegen wie Eigengewicht, Lieferanten EDI code und Maßeinheit. Klicken sie "Aktualisieren" um die Änderungen zu übernehmen. Achtung: Haben sie das Lademittel noch nicht in Verwendung gehabt müssen sie es zuerst mit dem Button „Hinzufügen“ für sie aktivieren.

Teilewartung und Verpackungsvorlagen

Sie müssen für die ausgewählten Teile eine Verpackungsvorlage definieren. Klicken sie dazu im Navigationsmenü auf Setup -> Teile. In der Teileübersicht sehen sie die vom Kunden hinterlegte Information und auch die Felder, die vom Lieferanten gepflegt werden können.

Setup Teile					
Teilleiste					1 bis 10 von 60
Bearbeiten	Kundenteil	Teilebeschreibung des Kunden	Lieferantenteil	Beschreibung des Lieferantenteils	Verpackung definiert
	3001077300	3001077300 Description	3001077300	FAT DECKEL TSG Li 9501	✓
	3001077400	3001077400 Description	3001077400	FAT DECKEL TSG Li 7K43	✓
	3001077500	3001077500 Description	3001077500	FAT DECKEL TSG Li 8K47	✓
	3001077600	3001077600 Description	3001077600	FAT DECKEL TSG Re 9051	✓
	3001077700	3001077700 Description	3001077700	FAT DECKEL TSG Re 7K43	✓
	3001077800	3001077800 Description	3001077800	FAT DECKEL TSG Re 8K47	✓
	3001077900	3001077900 Description	3001077900	FAT TTRW mit HDF Li 9051	✓
	3001078000	3001078000 Description	3001078000	FAT TTRW mit HDF Li 7K43	✓
	3001078100	3001078100 Description	3001078100	FAT TTRW mit HDF Li 8L35	✓
	3001078200	3001078200 Description	3001078200	FAT TTRW mit HDF Re 9051	✓

Seite von 6 wird angezeigt



Klicken sie auf das Bleistift Symbol unter der Spalte “Bearbeiten” neben dem gewünschten Teil um dieses zu ändern oder anzuzeigen.

Setup Teilewartung

Teileinformationen

Informationen zu Kundenteilen

Sachnummer des Kunden	3001078700	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001078700 Description		

Lieferantenteilinformationen

Lieferantensachnummer	3001078700	Teilgewicht	0,673
Gewichtseinheit	Kilogramm	AQP	Nein
Teilepreis	0	Währung	
Beschreibung	FAT TTRW Li 8L35		

Verpackungsinformationen

Bearbeiten	Delete	Werk	Lieferadresse	Vorlagen Code	Beschreibung
		All	All	Template_10251	Packaging Template 10251

Klicken sie auf “Bearbeiten” um die Lieferantenteil-Informationen zu ändern.

Setup Teile

Teil 3001078700

Informationen zu Kundenteilen

Sachnummer des Kunden	3001078700	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001078700 Description		

Lieferantenteilinformationen

Lieferantensachnummer	<input type="text" value="3001078700"/>	Gewicht	<input type="text" value="0.673"/>
Gewichtseinheit	<input type="text" value="Kilogramm"/>	AQP	<input type="text" value="Nein"/>
Teilepreis	<input type="text" value="4.24"/>	Währung	<input type="text" value="Euro"/>
Beschreibung	<input type="text" value="FAT TTRW Li 8L35"/>		



Geben sie die notwendigen Daten ein. Das Feld AQP können sie auf Nein belassen - dies ist nur eine Referenz die nicht zum Tragen kommt.

SupplyWEB 9.5 – User Training

Klicken sie auf „Aktualisieren“ um die Änderungen zu übernehmen. Sie kehren automatisch zum vorherigen Fenster zurück.

Setup Teilewartung

Teileinformationen

Informationen zu Kundenteilen

Sachnummer des Kunden	3001079000	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001079000 Description		

Lieferantenteilinformationen

Lieferantensachnummer	3001079000	Teilgewicht	0.673
Gewichtseinheit	Kilogramm	AQP	Nein
Teilepreis	0	Währung	
Beschreibung	FAT TTRW Re 8L35		

Bearbeiten

Verpackungsinformationen

Bearbeiten	Delete	Werk	Lieferadresse	Vorlagen Code	Beschreibung
		All	All	Template_10254	Packaging Template 10254

Hinzufügen


Zurück Kopieren



Klicken sie "Hinzufügen" um eine neue Verpackungsvorlage zu definieren oder auf das Bleistiftsymbol um eine vorhandene zu ändern.

SupplyWEB 9.5 – User Training

Setup Teile

 Für dieses Teil liegen keine Lademittelanforderungen vor. Für einzelne Werke gelten möglicherweise unterschiedliche Lademittelanforderungen.

Informationen zu Kundenteilen

Sachnummer des Kunden	3001077700	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001077700 Description		

Verpackungsinformationen

Vorlagen Code	<input type="text"/>	Beschreibung	<input type="text"/>
Werk	Alle <input type="button" value="v"/>	Lieferadresse	Alle <input type="button" value="v"/>
Lademittel 2	Keine <input type="button" value="v"/>	Beschreibung	<input type="text"/>
Eigengewicht	0.0	Maßeinheit	<input type="text"/>
IncludeOnAsn	<input type="checkbox"/>	Auf Label beinhalten	<input type="checkbox"/>
Andruck auf Versanddokumenten	<input type="checkbox"/>		

Zusatzpackmittel

Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung	Eigengewicht	Einheiten pro
<input type="button" value="Hinzufügen"/>					

Lademittel 1

Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung	Eigengewicht	Einheiten pro
<input type="button" value="Hinzufügen"/>					



Legen sie entweder nur eine Unterverpackung (Lademittel 1) an, die die Teile beinhaltet oder auch eine Unterverpackung mit einer Oberverpackung (Lademittel 2) aus.


Im Segment "Verpackungsinformationen" können sie einen Vorlagen code und die Beschreibung für das Teil hinterlegen.

Wenn sie eine Oberverpackung (Lademittel 2) verwenden wollen wählen sie eine Vorlage aus dem dropdown Menü „Lademittel 2“ aus.

SupplyWEB 9.5 – User Training

Verpackungsinformationen			
Vorlagen Code	<input type="text"/>	Beschreibung	<input type="text"/>
Werk	Alle <input type="button" value="v"/>	Lieferadresse	Alle <input type="button" value="v"/>
Lademittel 2	Keine <input type="button" value="v"/>	Beschreibung	
Eigengewicht		Maßeinheit	
IncludeOnAsn		Auf Label beinhalten	<input type="checkbox"/>
Andruck auf Versanddokumenten			

Wenn sie nur eine Unterverpackung verwenden wollen belassen sie das Feld auf "Keine"

Setup Teile			
 Für dieses Teil liegen keine Lademittelanforderungen vor. Für einzelne Werke gelten möglicherweise unterschiedliche Lademittelanforderungen.			
Informationen zu Kundenteilen			
Sachnummer des Kunden	3001077700	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001077700 Description		
Verpackungsinformationen			
Vorlagen Code	VPV08	Beschreibung	Euro Palette 08
Werk	Alle <input type="button" value="v"/>	Lieferadresse	Alle <input type="button" value="v"/>
Lademittel 2	ARISTON 2 DWB FAT ~ 330x615x865 <input type="button" value="v"/>	Beschreibung	
Eigengewicht	0,0	Maßeinheit	
IncludeOnAsn	<input checked="" type="checkbox"/>	Auf Label beinhalten	<input checked="" type="checkbox"/>
Andruck auf Versanddokumenten	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zusatzpackmittel			
Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung
			Eigengewicht
			Einheiten pro
<input type="button" value="Hinzufügen"/>			
Lademittel 1			
Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung
			Eigengewicht
			Einheiten pro
<input type="button" value="Hinzufügen"/>			
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>			



Geben sie den Vorlagen Code und die Beschreibung ein – diese wird im Lieferschein angezeigt wenn sie die checkbox "IncludeonAsn" auswählen.



Um eine Unterverpackung anzulegen klicken sie auf den Button „Hinzufügen“ im Segment „Lademittel 1“.

Verwaltung

Verwaltung

Verpackungsinformationen

Lademittel 1	Plastic Container DL ~ 315x400x600		
Eigengewicht	0.0	Maßeinheit	
In ASN beinhalten	<input checked="" type="checkbox"/>	Andruck auf Versanddokumenten	<input checked="" type="checkbox"/>
Auf Label beinhalten	<input checked="" type="checkbox"/>		
Einheiten pro	<input type="text" value="6"/>	Std.menge	<input type="text" value="210.0"/>

Zusatzpackmittel

Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung	Eigengewicht	Einheiten pro
<input type="button" value="Hinzufügen"/>					
<input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Zurück"/>					



Wählen sie eine Unterverpackung aus dem Feld “Lademittel 1” aus und geben sie die notwendigen Daten ein. “Einheiten Pro” bedeutet wie viele Unterverpackungen in eine Oberverpackung gepackt werden können. “Std.menge” ist die Anzahl der Teile die in eine Unterverpackung verpackt werden können.

Zusatzpackmittel Verwaltung

Verwaltung

Verpackungsinformationen

Zusatzpackmittel	ARISTON 1 DWB FOT ~ 330x615x735		
Eigengewicht	0.0	Maßeinheit	
In ASN beinhalten	<input checked="" type="checkbox"/>	Andruck auf Versanddokumenten	<input checked="" type="checkbox"/>
Einheiten pro	<input type="text" value="1"/>		



Sie können für die Unterverpackung ein Zusatzpackmittel anlegen wenn sie im Segment „Zusatzpackmittel“ auf „Hinzufügen“ klicken.



Klicken sie „Aktualisieren“ um die Änderungen zu übernehmen, sie kommen anschließend automatisch zum vorherigen Fenster zurück.

Setup Teile

Für dieses Teil liegen keine Lademittelanforderungen vor. Für einzelne Werke gelten möglicherweise unterschiedliche Lademittelanforderungen.

Informationen zu Kundenteilen

Sachnummer des Kunden	3001077700	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001077700 Description		

Verpackungsinformationen

Vorlagen Code	VPV08	Beschreibung	Euro Palette 08
Werk	Alle	Lieferadresse	Alle
Lademittel 2	ARISTON 2 DWB FAT ~ 330x615x865	Beschreibung	
Eigengewicht	0.0	Maßeinheit	
IncludeOnAsn	<input checked="" type="checkbox"/>	Auf Label beinhalten	<input checked="" type="checkbox"/>
Andruck auf Versanddokumenten	<input checked="" type="checkbox"/>		

Zusatzpackmittel

Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung	Eigengewicht	Einheiten pro
<input type="button" value="Hinzufügen"/>					

Lademittel 1

Bearbeiten	Löschen	Lademittel Id	Beschreibung	Eigengewicht	Einheiten pro
		Plastic Container DL	315x400x600	null	6



Sie können für die Oberverpackung ein Zusatzpackmittel anlegen wenn sie wie vorhin hier im Segment „Zusatzpackmittel“ auf „Hinzufügen“ klicken.



Klicken sie „Aktualisieren“ um die Änderungen zu übernehmen, sie kommen anschließend automatisch zum vorherigen Fenster zurück.

SupplyWEB 9.5 – User Training

Setup Teilewartung

Teileinformationen

Informationen zu Kundenteilen

Sachnummer des Kunden	3001077700	Maßeinheit	STK
Beschreibung	3001077700 Description		

Lieferantenteilinformationen

Lieferantensachnummer	3001077700	Teilegewicht	0.088
Gewichtseinheit	Kilogramm	AQP	Nein
Teilepreis	0	Währung	
Beschreibung	FAT DECKEL TSG Re 7K43		

Verpackungsinformationen

Bearbeiten	Delete	Werk	Lieferadresse	Vorlagen Code	Beschreibung
		All	All	Template_10240	Packaging Template 10240
		All	All	VPV08	Euro Palette 08



Klicken sie "Zurück" um die Teilewartung zu verlassen.



Sie können mehr als eine Verpackungsvorlage anlegen – zum Beispiel eine "Standardvorlage" und eine "Alternative Vorlage".

Kopieren Kunden Vorlagen


Von Vorlage	<input type="text" value="FK13"/>
Auf Vorlage	<input type="text" value="FK13-2"/>



Sie können auch eine existierende Verpackungsvorlage kopieren wenn sie den Button „Kopieren“ anklicken. Sie brauchen nur die Vorlage wählen und einen neuen Namen vergeben.

Hilfe und Support

Online Hilfe steht in Form von Referenzmaterial und Tutorials zur Verfügung. Die Hilfe ist im Navigator aufrufbar. Bitte ziehen Sie die Online-Hilfe heran, bevor Sie den Support kontaktieren.



Wenn sie Hilfe bezüglich SupplyWeb benötigen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie den richtigen Kontakt für Ihren Sachverhalt heranziehen.

- Für Technische Angelegenheiten, wie z.B. Fehlermeldungen, wenden Sie sich bitte an webedi@msi-it.com oder an die Hotline unter der Nummer **+43 316 404 8064**.
- Für Angelegenheiten, die den Dateninhalt betreffen, (zum Beispiel Fragen zum Bedarf), wenden Sie sich bitte an den Kunden, den Sie beliefern.
- Probleme beim Verbinden bzw. Login-Probleme melden Sie bitte Ihrer internen IT-Abteilung. Falls die Angelegenheit nicht intern gelöst werden kann, kontaktieren Sie webedi@msi-it.com oder die Hotline unter der Nummer **+43 316 404 8064**.

Wenn Sie webedi@msi-it.com oder die Hotline kontaktieren, fügen Sie bitte alle Informationen bei, damit das Problem bestmöglich gelöst werden kann.

Fügen Sie eine genaue Beschreibung des Problems, Ihren Login- und Firmen-Namen (Lieferantenummer), das Werk, welches Sie beliefern und Ihre Kontaktdaten an.